

FASCETTE

VERSIONI	NASTRO	CUSTODIA	VITE
W1	ACCIAIO AL CARBONIO	ACCIAIO AL CARBONIO	ACCIAIO AL CARBONIO
W2	AISI 430	AISI 430	ACCIAIO AL CARBONIO
W3	AISI 430	AISI 430	AISI 430
W4	AISI 304	AISI 304	AISI 320
W5	AISI 316	AISI 316	AISI 316

CHIAVE DI CODIFICA

XFA01	w.-	09-	...-...
TIPO FASCETTA	VERSIONE	LARGHEZZA BANDA	RANGE DIAMETRI

XFA01..-09-..... FASCETTA BANDA 9mm



VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W2	012-020	012-022	016-027	020-032	023-035	025-040	030-045	032-050	040-060	050-070
	060-080	070-090	080-100	090-110	100-120	110-130	120-140	130-150	140-160	150-170
	160-180	170-190	180-200							
W3	012-020	012-022	016-027	020-032	023-035	025-040	030-045	032-050	040-060	050-070
	060-080	070-090	080-100	090-110	100-120	110-130	120-140	130-150	140-160	150-170
	160-180	170-190	180-200							
W4	012-020	012-022	016-027	020-032	023-035	025-040	030-045	032-050	040-060	050-070
	060-080	070-090	080-100	090-110	100-120	110-130	120-140	130-150	140-160	150-170
	160-180	170-190	180-200							
W5	012-020	012-022	016-027	020-032	023-035	025-040	030-045	032-050	040-060	050-070
	060-080	070-090	080-100	090-110	100-120	110-130	120-140	130-150	140-160	150-170
	160-180	170-190	180-200							

XFA01..-12-..... FASCETTA BANDA 12mm



VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W2			016-027	020-032	023-035	025-040	030-045	032-050	040-060	050-070
	060-080	070-090	080-100	090-110	100-120	110-130	120-140	130-150	140-160	150-170
	160-180	170-190	180-200							
W3			016-027	020-032	023-035	025-040	030-045	032-050	040-060	050-070
	060-080	070-090	080-100	090-110	100-120	110-130	120-140	130-150	140-160	150-170
	160-180	170-190	180-200							
W4			016-027	020-032	023-035	025-040	030-045	032-050	040-060	050-070
	060-080	070-090	080-100	090-110	100-120	110-130	120-140	130-150	140-160	150-170
	160-180	170-190	180-200							
W5			016-027	020-032	023-035	025-040	030-045	032-050	040-060	050-070
	060-080	070-090	080-100	090-110	100-120	110-130	120-140	130-150	140-160	150-170
	160-180	170-190	180-200							

XFA02..-09-..... FASCETTA BANDA 9mm

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W1	008-012	008-016	012-020	012-022	016-025	016-027	020-032	025-035	025-040	030-045
	032-050	040-060	050-070	060-080	070-090	080-100	090-110	100-120	110-130	120-140
	130-150	140-160								
W2	008-012	008-016	012-020	012-022	016-025	016-027	020-032	025-035	025-040	030-045
	032-050	040-060	050-070	060-080	070-090	080-100	090-110	100-120	110-130	120-140
	130-150	140-160								
W4	008-012	010-016	012-020	012-022	016-025	016-027	020-032	025-035	025-040	030-045
	032-050	040-060	050-070	060-080	070-090	080-100	090-110	100-120	110-130	120-140
	130-150	140-160								
W5	008-012	010-016	012-020	012-022	016-025	016-027	020-032	025-035	025-040	030-045
	032-050	040-060	050-070	060-080	070-090	080-100	090-110	100-120	110-130	120-140
	130-150	140-160								

XFA02..-12-..... FASCETTA BANDA 12mm

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W1				016-025	016-027	020-032		025-040	030-045	032-050
	040-060	045-065	050-070	060-080	070-090		090-110	100-120	110-130	120-140
	130-150	140-160	150-170	160-180	170-190	180-200				
W2				016-025	016-027	020-032	023-035	025-040	030-045	032-050
	040-060	045-065	050-070	060-080	070-090	080-100	090-110	100-120	110-130	120-140
	130-150	140-160	150-170	160-180	170-190	180-200				
W4				016-025	016-027	020-032	023-035	025-040	030-045	032-050
	040-060	045-065	050-070	060-080	070-090	080-100	090-110	100-120	110-130	120-140
	130-150	140-160	150-170	160-180	170-190	180-200				
W5				016-025	016-027	020-032	023-035	025-040	030-045	032-050
	040-060	045-065	050-070	060-080	070-090	080-100	090-110	100-120	110-130	120-140
	130-150	140-160	150-170	160-180	170-190	180-200				

XFAR03..-09-..... FASCETTA BANDA 9mm SGANCIO RAPIDO

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W2	030-050	030-060	040-070	040-080	040-090	060-100	060-115	060-125	060-135	060-145
	060-175	060-215	060-270	060-288	060-325	060-370	060-380	060-425	060-525	060-660
	060-750									

XFAR03..-12-..... FASCETTA BANDA PERFORATA 12mm SGANCIO RAPIDO

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W2	020-040	030-050	030-060	040-070	040-080	040-090	060-100	060-110	060-115	060-125
	060-130	060-145	060-175	060-215	060-250	060-280	060-325	060-370	060-420	060-525
	060-650	060-750	060-850							

XFAR03..-14-..... FASCETTA BANDA PERFORATA 14,4mm SGANCIO RAPIDO

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W3	013-023	015-044	015-051	015-057	020-070	039-089	024-102	051-152	045-178	045-1979
	043-216	045-228	040-311	039-368						

XFAF02...-16-..... FASCETTA BANDA PERFORATA 16mm

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W2	025-044	032-054	045-066	057-079	070-092	083-105	095-117	108-130	121-143	133-156
	146-168	159-181	171-194	184-206	197-219	210-232				

XFM04...-10-..... MORSETTO LEGGERO BANDA 10mm

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W1	007-009	008-010	009-011	010-012	011-013	012-014	013-015	014-016	015-017	016-018
	017-019	018-020	019-021	184-206	197-219	210-232				

XFM04...-19-..... MORSETTO BANDA 19,3mm

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W2	041-048	044-051	054-062	057-065	070-078	083-090	086-094	092-100	095-103	102-110
	108-116	146-154	152-160	159-167	165-173	203-211				

XFM04...-24-..... MORSETTO BANDA 24mm

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W4	122-130	131-140	140-148	149-161	162-174	175-187	188-200	201-213	214-227	227-252
	240-252									
W5	122-130	131-140	140-148	149-161	162-174	175-187	188-200	201-213	214-227	227-252
	240-252									

XFM04...-30-..... MORSETTO BANDA 30mm

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W1	074-079	080-085	086-091	092-097	098-103	104-112	113-121	122-130	131-139	140-148
	149-161	162-174	175-187	188-200	200-220	220-240	240-260	280-300	300-325	325-350
	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500				

XFM04...-16-..... MORSETTO BANDA 16mm

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W2	023-025	025-027	027-029	029-031	031-034	034-037	037-040	040-043	043-047	047-051
	051-055	055-059	059-063	063-068	068-073	073-079	079-085	085-091	091-097	097-104
	104-112	122-121	121-130	130-140	140-150	150-162	192-174	174-187	187-200	200-213
	213-226	226-239	239-252							
W4	023-025	025-027	027-029	029-031	031-034	034-037	037-040	040-043	043-047	047-051
	051-055	055-059	059-063	063-068	068-073	073-079	079-085	085-091	091-097	097-104
	104-112	122-121	121-130	130-140	140-150	150-162	192-174	174-187	187-200	200-213
	213-226	226-239	239-252							
W5	023-025	025-027	027-029	029-031	031-034	034-037	037-040	040-043	043-047	047-051
	051-055	055-059	059-063	063-068	068-073	073-079	079-085	085-091	091-097	097-104
	104-112	122-121	121-130	130-140	140-150	150-162	192-174	174-187	187-200	200-213
	213-226	226-239	239-252							

XFM04..-00-..... MORSETTO

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W1	033-035	036-038	039-040	040-042	043-045	046-048	049-051	052-054	055-057	058-060
	061-066	067-069	070-072	073-076	077-080	081-086	087-089	090-092	093-098	099-106
	107-110	111-118	119-125							

XBIF04..-..... FASCETTA BIFILARE

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W1	009-012	010-013	011-014	012-015	013-016	013-017	015-018	015-019	017-020	017-021
	018-022	019-023	021-025	023-027	025-029	027-031	029-033	030-035	033-037	035-040
	041-046	043-049	046-053	050-056	053-060					

XFA10..-..... FASCETTA 1 ORECCHIO

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W1	007-009	008-010	009-011	010-012	011-013	012-014	014-016	016-018		
W4	007-009	008-010	009-011	010-012	011-013	012-014	013-015	014-016	015-017	016-018
	017-019									

XFA20..-..... FASCETTA DOPPIO ORECCHIO

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W1	005-007	007-009	009-011	010-012	011-013	013-015	014-017	015-018	017-020	018-021
	020-023	022-025	023-027	025-028	031-034	034-037	037-040			
W4	005-007	007-009	009-011	011-013	013-015	014-017	015-018	017-020	018-021	020-023
	022-025									

XFC04..-15-M6-... CLIPS FISSATUBO BANDA 15mm M6

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W1	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025
	028	030	035	040						
W4	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025
	028	030	035	040						
W5	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025
	028	030	035	040						

XFC04..-20-M8-... CLIPS FISSATUBO BANDA 20mm M8

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W1	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019
	020	021	022	023	024	025	028	030	035	040
	045	050	055	060	065					
W4	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019
	020	021	022	023	024	025	028	030	035	040
	045	050	055	060	065					
W5	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019
	020	021	022	023	024	025	028	030	035	040
	045	050	055	060	065					

XFC04..-20-M10-... CLIPS FISSATUBO BANDA 25mm M10

VERSIONE	RANGE DIAMETRI TUBO									
W1	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023
	024	025	028	030	035	040	045	050	055	060
	065									
W4	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023
	024	025	028	030	035	040	045	050	055	060
	065									
W5	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023
	024	025	028	030	035	040	045	050	055	060
	065									

XFASPLB...-..... FASCETTA A STRAPPO PA 6.6 BIANCA

LARGHEZZA	LUNGHEZZA									
02,5	0080	0100	0140	0160	0200					
03,6	0140	0200	0290	0360						
04,8	0120	0160	0178	0200	0250	0290	0360	0390	0430	0530
07,6	0180	0240	0290	0365	0450	0540	0750			
09,0	0530	0780	1500							
12,5	0225	0500	0720	0850	1000					

XFASPLN...-..... FASCETTA A STRAPPO PA 6.6 NERA

LARGHEZZA	LUNGHEZZA									
02,5	0080	0100	0140	0160	0200					
03,6	0140	0200	0290	0360						
04,8	0120	0160	0178	0200	0250	0290	0360	0390	0430	0530
07,6	0180	0240	0290	0365	0450	0540	0750			
09,0	0530	0780	1500							
12,5	0225	0500	0720	0850	1000					

