

# TUBI PER PNEUMATICA E FLUIDI

## LEGENDA COLORI

AZ=AZZURRO; AR=ARANCIO; AT=AZZURRO TRASPARENTE; BI=BIANCO; BL=BLU; CR=CRISTALLO; GI=GIALLO; GR=GRIGIO;

MR=MARRONE; NE=NERO; RO=ROSSO; - SI=SILVER; TR=TRASPARENTE TRANSLUCIDO; VE=VERDE; VI=VIOLA

(\*)COMPLETARE IL CODICE CON IL SUFFISSO COLORE



| VTR1AU00/00** |     | TUBO LINEARE RILSAN PA11, ALTA TEMPERATURA -60 +150, FLESSIBILE,<br>BASSO RAGGIO DI CURVATURA |     |       |     |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|
| 06/04         | AZ; | 08/06                                                                                         | AZ; | 10/08 | AZ; |
| 12/10         | AZ; | 15/12                                                                                         | AZ; | 18/15 | AZ; |
| 22/18         | AZ; | 24/20                                                                                         | AZ; |       |     |
|               |     |                                                                                               |     |       |     |



| VTCL00/00** |     | TUBO LINEARE TECNOPOLIMERO AUTOMOTIVE, ALTA TEMPERATURA -60 +150, FLESSIBILE, BASSO RAGGIO DI CURVATURA |     |       |     |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|
| 04/02       | NR; | 06/04                                                                                                   | NR; | 08/06 | NR; |
| 10/08       | NR; | 12/10                                                                                                   | NR; |       |     |
|             |     |                                                                                                         |     |       |     |
|             |     |                                                                                                         |     |       |     |



| VTCP00/00** |                         | TUBO LINEARE TECNOPOLIMERO PU+PA, ALTA TEMPERATURA -40 +100,<br>FLESSIBILE, BASSO RAGGIO DI CURVATURA |                         |       |                         |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|
| 04/02       | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; | 04/02,5                                                                                               | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; | 06/04 | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; |
| 08/06       | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; | 10/08                                                                                                 | TR;                     | 12/09 | AZ; NE; TR              |
| 12/10       | AZ; NE; TR              |                                                                                                       |                         |       |                         |
|             |                         |                                                                                                       |                         |       |                         |



| VTDK00/00** |     | TUBO LINEARE ALLUMINIO CON RIVESTIMENTO POLIETILENE, ADATTO PER IMPIANTISTICA PNEUMATICA, PERMETTE OTTIMO ALLINEAMENTO E CURVE |     |       |     |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|
| 06/04       | NE; | 08/05                                                                                                                          | NE; | 10/07 | NE; |
| 12/09       | NE; | 15/10                                                                                                                          | NE; |       |     |
|             |     |                                                                                                                                |     |       |     |
|             |     |                                                                                                                                |     |       |     |



| VTE9000/00** |                         | TUBO LINEARE POLIURETANO 90sh, MOLTO FLESSIBILE |                         |         |                         |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|
| 04/02        | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; | 04/02,5                                         | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; | 05/03   | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; |
| 06/03,5      | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; | 06/04                                           | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; | 08/05   | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; |
| 08/05,5      | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; | 08/06                                           | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; | 10/06,5 | AZ; TR;                 |
| 12/08        | AZ; TR;                 | 14/10                                           | AZ; TR;                 | 16/10   | AZ; TR;                 |
| 16/11        | AZ; TR;                 | 18/12                                           | TR;                     | 20/14   | TR;                     |



| VTE9500/00** |                         | TUBO LINEARE POLIURETANO 95sh, MOLTO FLESSIBILE |                         |       |                         |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|
| 04/02        | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; | 04/02,5                                         | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; | 06/04 | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; |
| 08/05,7      | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; | 10/07                                           | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; | 12/08 | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; |
| 12/09        | AZ; GI; NE; RO; TR; VE; |                                                 |                         |       |                         |
|              |                         |                                                 |                         |       |                         |



| VTE9800/00** |                             | TUBO LINEARE POLIURETANO 98sh, MOLTO FLESSIBILE |                                        |         |                                        |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| 03/01,5      | AZ; TR;                     | 04/02                                           | AT; AZ; CR; GI; GR; NE;<br>RO; TR; VE; | 04/02,5 | AT; AZ; CR; GI; GR; NE;<br>RO; TR; VE; |
| 05/03        | AZ; TR;                     | 06/04                                           | AT; AZ CR; GI; GR; NE;<br>RO; TR; VE;  | 08/05   | AT; AZ; CR; GI; GR; NE;<br>RO; TR; VE; |
| 08/05,5      | AT; AZ; CR; TR;             | 08/06                                           | GR; NE; RO; TR; VE;                    | 10/07   | AT; AZ; CR; TR;                        |
| 10/07,5      | AZ; TR                      | 10/08                                           | AZ; GI; GR; NE;RO; TR; VE;             | 12/08   | AT; AZ; CR; TR;                        |
| 12/09        | AZ; GI; GR; NE; RO; TR; VE; |                                                 |                                        |         |                                        |



| VTNYF00/00** |                             | TUBO LINEARE POLIAMMIDE 6, FLESSIBILE |                                       |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 03/01,5      | T; A;                       | 04/02                                 | T; N; A; R; GR; G; V; C; AT;          |
| 05/03        | AZ; TR;                     | 06/04                                 | AZ; AT; CR; GI;GR; NE; RO:<br>TR; VE; |
| 08/05,5      | AT; AZ; CR; TR              | 08/06                                 | AZ; GI; GR; NE; RO; TR; VE;           |
| 10/07,5      | AZ; TR;                     | 10/08                                 | AZ; GI; GR; NE; RO; TR; VE;           |
| 12/09        | AZ; GI; GR; NE; RO; TR; VE; |                                       |                                       |



| VTNYFR00/00** |                            | TUBO LINEARE POLIAMMIDE 6, RIGIDO |                            |         |                            |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|
| 02/01         | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; | 03/01,5                           | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; | 03/02   | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; |
| 04/01,5       | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; | 04/02                             | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; | 04/02,5 | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; |
| 04/03         | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; | 05/03                             | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; | 06/03   | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; |
| 06/04         | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; | 08/06                             | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; | 09/07   | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; |
| 10/08         | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; | 12/08                             | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; | 12/10   | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; |
| 14/12         | NT;                        | 15/12,5                           | NT;                        | 16/14   | NT;                        |
| 18/15         | NT;                        | 18/16                             | NT;                        |         |                            |



VTP00/00\*\*

TUBO LINEARE POLIETILENE

|         |                            |       |                            |         |                            |
|---------|----------------------------|-------|----------------------------|---------|----------------------------|
| 03/01,5 | TR;                        | 04/02 | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; | 04/02,5 | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; |
| 05/03   | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; | 06/04 | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; | 08/06   | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; |
| 09/07   | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; | 10/07 | AZ; NR; TR                 | 10/08   | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; |
| 12/09   | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; | 12/10 | AZ; BL; GI; NR; RO;TR; VE; | 15/12,5 | TR;                        |
| 18/14   | TR;                        | 20/16 | TR;                        | 26/20   | TR;                        |
| 32/25   | TR;                        |       |                            |         |                            |



| VTPA00/00** |             | TUBO LINEARE POLIETILENE, USO ALIMENTARE CERTIFICATO NSF |             |           |             |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 04/02,5     | BL; NR; TR; | 06/04                                                    | BL; NR; TR; | 06,3/04,3 | BL; NR; TR; |
| 06/04       | BL; NR; TR; | 08/04,7                                                  | BL; NR; TR; | 08/06     | BL; NR; TR; |
| 09,5/06,3   | BL; RO;     | 10/07                                                    | BL; RO;     | 12/09     | BL; RO;     |
| 12,7/09,5   | BL; RO;     | 15/12,5                                                  | BL; RO;     |           |             |



| VTPVDF00/00** |     | TUBO LINEARE POLIMERO FLUORORATO |     |       |     |
|---------------|-----|----------------------------------|-----|-------|-----|
| 04/02         | TR; | 06/04                            | TR; | 08/06 | TR; |
| 10/08         | TR; |                                  |     |       |     |


**VTPR00/00\*\***
**TUBO LINEARE POLIAMMIDE 10-12**

|                 |               |                 |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 03/01,5 NR; TR; | 04/02 NR; TR; | 04/02,5 NR; TR; |
| 04/02,7 NR; TR; | 05/03 NR; TR; | 06/04 NR; TR;   |
| 08/06 NR; TR;   | 10/08 NR; TR; | 12/08 NR; TR;   |
| 12/09 NR; TR;   | 12/10 NR; TR; | 14/10 NR; TR;   |
| 14/12 NR; TR;   | 15/12 NR; TR; | 15/12,5 NR; TR; |
| 16/12 NR; TR;   | 18/15 NR; TR; |                 |


**VTPTFE00/00\*\***
**TUBO LINEARE TEFLON (PTFE)**

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| 02/01 TR; | 04/02 TR;   | 05/06 TR; |
| 06/04 TR; | 07/05 TR;   | 08/06 TR; |
| 10/08 TR; | 12/09 TR;   | 12/10 TR; |
| 14/12 TR; | 15/12,5 TR; | 16/14 TR; |
|           |             |           |


**VTSIL00/00\*\***
**TUBO LINEARE SILICONE ATOSSICO TEMPERATURA MAX 200°**

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 07/04 CR; | 09/05 CR; | 10/06 CR; |
| 11/07 CR; | 12/08 CR; | 14/10 CR; |
|           |           |           |


**VTPVDF00/00\*\***
**TUBO LINEARE POLIMERO FLUORORATO**

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| 06/04 BL; | 08/06 BL;   | 10/08 BL; |
| 12/10 BL; | 15/12,5 BL; |           |
|           |             |           |


**VTR200/00\*\***
**TUBO LINEARE RILSAN POLIAMMIDE 12**

|                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 03/01,5 NE; TR;                  | 04/02 AZ; GI; NE; RO; TR; VE     | 04/02,5 AZ; NE; TR;              |
| 04/02,7 AZ; NE; TR;              | 05/03 NE; TR;                    | 06/03 NE; TR;                    |
| 06/04 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE | 08/05 NE; TR;                    | 08/06 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE |
| 10/07 NE; TR;                    | 10/08 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE | 12/08 NE; TR;                    |
| 12/09 NE; TR;                    | 12/10 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE | 14/10 NE; TR;                    |
| 14/12 NE; TR;                    | 15/12 NE; TR;                    | 15/12,5 NE; TR;                  |
| 16/12 NE; TR;                    | 18/14 NE; TR;                    | 18/15 NE; TR;                    |
| 20/16 NE; TR;                    | 22/18 TR;                        |                                  |


**VTR2AU00/00\*\***
**TUBO LINEARE RILSAN POLIAMMIDE 12 AUTOESTINGUENTE**

|             |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
| 04/02,4 AZ; | 06/04 AZ; | 08/06 AZ; |
| 10/08 AZ;   | 12/10 AZ; | 15/12 AZ; |
| 15/12,5 AZ; | 18/15 AZ; | 22/18 AZ; |
| 24/20 AZ;   | 28/24 AZ; | 30/35 AZ; |
| 40/34 AZ;   |           |           |

VTR100/00\*\*

## TUBO LINEARE RILSAN POLIAMMIDE 11



|                                  |                                    |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 02/01 TR;                        | 02,5/01,6 TR;                      | 03/01 TR;                          |
| 03/01,5 NE; TR;                  | 03/02 TR;                          | 03/02,5 TR;                        |
| 04/02 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE | 04/02,5 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE | 04/02,7 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE |
| 04/03,5 TR;                      | 05/03 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE   | 05/03,5 TR;                        |
| 05/04 TR;                        | 06/03 TR;                          | 06/04 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE   |
| 06,3/04,3 TR;                    | 06/04,5 TR;                        | 07/04 TR;                          |
| 07,9/06,3 TR;                    | 08/04 TR;                          | 08/05 TR;                          |
| 08/06 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE | 09/06 NE; TR;                      | 09/07 TR;                          |
| 09,5/07 TR;                      | 10/06 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE   | 10/07 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE   |
| 10/07,5 NE; TR;                  | 10/08 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE   | 11/08 NR; TR;                      |
| 12/08 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE | 12/09 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE   | 12/10 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE   |
| 12,7/09,5 TR;                    | 14/10 NE; TR;                      | 14/11 TR;                          |
| 14/12 NE; TR;                    | 15/12 NE; TR;                      | 15/12,5 NE; TR;                    |
| 16/12 NE; TR;                    | 16/14 TR;                          | 18/14 NE; TR;                      |
| 18/15 TR;                        | 20/16 NE; TR;                      | 20/18 NE; TR;                      |
| 22/18 NE; TR;                    | 22/20 TR;                          | 24/20 TR;                          |
| 25/22 TR;                        | 28/24 TR;                          | 30/25 TR;                          |
| 40/34 TR;                        |                                    |                                    |

VTR2X00/00\*\*

## TUBO LINEARE RILSAN POLIAMMIDE 12 ATEX II2 GD



|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| 04/02 NE; | 04/02,5 NE; | 06/04 NE; |
| 08/06 NE; | 10/08 NE;   | 12/10 NE; |
|           |             |           |
|           |             |           |

VTRPL100/00\*\*

## TUBO LINEARE NYLON PA6



|                                    |                                    |                                  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 02/01 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE   | 03/01,5 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE | 03/02 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE |
| 04/02 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE   | 04/02,5 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE | 04/03 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE |
| 05/03 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE   | 06/03 NE; TR;                      | 06/04 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE |
| 08/06 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE   | 09/07 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE   | 10/08 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE |
| 12/08 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE   | 12/10 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE   | 14/12 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE |
| 15/12,5 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE | 16/14 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE   | 18/15 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE |
| 18/16 AZ; BL; GI; NE; RO; TR; VE   |                                    |                                  |

VTES9500/00-00\*\*

## TUBO SPIRALATO POLIURETANO 95sh

-00 INDICA LA LUNGHEZZA DI LAVORO



|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 06/04-04 AZ;   | 06/04-06 AZ;   | 06/04-08 AZ;   |
| 08/05-04 AZ;   | 08/05-06 AZ;   | 08/05-08 AZ;   |
| 08/05,5-04 AZ; | 08/05,5-06 AZ; | 08/05,5-08 AZ; |
| 10/06,5-04 AZ; | 10/06,5-06 AZ; | 10/06,5-08 AZ; |
| 12/08-04 AZ;   | 12/08-06 AZ;   | 12/08-08 AZ;   |


**VTS9800/00-00\*\***
**TUBO SPIRALATO POLIURETANO 98sh**
**-00 INDICA LA LUNGHEZZA DI LAVORO**


|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 04/02,5-35 AZ; | 06/04-25 AZ; | 08/05-25 AZ; |
| 10/06-25 AZ;   | 12/08-25 AZ; | 16/11-25 AZ; |
| 19/13-25 AZ;   |              |              |
|                |              |              |


**VTS981C00/00-00\*\***
**TUBO SPIRALATO POLIURETANO 98sh 1 CODOLO**
**-00 INDICA LA LUNGHEZZA DI LAVORO**

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 06/04-02 AZ;   | 06/04-04 AZ;   | 06/04-06 AZ;   |
| 06/04-08 AZ;   | 06/04-10 AZ;   | 08/05-02 AZ;   |
| 08/05-04 AZ;   | 08/05-06 AZ;   | 08/05-08 AZ;   |
| 08/05,5-02 AZ; | 08/05,5-04 AZ; | 08/05,5-06 AZ; |
| 08/05,5-08 AZ; | 10/06,5-02 AZ; | 10/06,5-04 AZ; |
| 10/06,5-06 AZ; | 10/06,5-08 AZ; | 10/07-02 AZ;   |
| 10/07-04 AZ;   | 10/07-06 AZ;   | 10/07-08 AZ;   |
| 12/08-02 AZ;   | 12/08-04 AZ;   | 12/08-06 AZ;   |
| 12/08-08 AZ;   | 16/11-02 AZ;   | 16/11-04 AZ;   |
| 16/11-06 AZ;   | 16/11-08 AZ;   |                |


**VTS982CR00/00-00\*\***
**TUBO SPIRALATO POLIURETANO 98sh 2 CODOLI DIAMETRO RIDOTTO**
**-00 INDICA LA LUNGHEZZA DI LAVORO**

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 08/05-02 AZ;   | 08/05-04 AZ;   | 08/05-06 AZ;   |
| 08/05-08 AZ;   | 10/06,5-02 AZ; | 10/06,5-04 AZ; |
| 10/06,5-06 AZ; | 10/06,5-08 AZ; | 12/08-02 AZ;   |
| 12/08-04 AZ;   | 12/08-06 AZ;   | 12/08-08 AZ;   |
| 16/11-02 AZ;   | 16/11-04 AZ;   | 16/11-06 AZ;   |
| 16/11-08 AZ;   |                |                |


**VTRPLS00/00-00\*\***
**TUBO SPIRALATO NYLON 6**
**-00 INDICA LA LUNGHEZZA DI LAVORO**


|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 06/04-17 AR; BL; RO; | 06/04-42 AR; BL; RO; | 08/06-04 AR; BL; RO; |
| 08/06-06 AR; BL; RO; | 08/06-07 AR; BL; RO; | 08/06-09 AR; BL; RO; |
| 08/06-14 AR; BL; RO; | 08/06-18 AR; BL; RO; | 08/06-22 AR; BL; RO; |
| 08/06-42 AR; BL; RO; | 10/08-04 AR; BL; RO; | 10/08-06 AR; BL; RO; |
| 10/08-07 AR; BL; RO; | 10/08-09 AR; BL; RO; | 10/08-14 AR; BL; RO; |
| 10/08-18             | 10/08-22             | 10/08-42             |
| 12/10-06             | 12/10-07             | 12/10-09             |
| 12/10-14             | 12/10-18             | 12/10-22             |
| 12/10-42             |                      |                      |



VTR1S00/00-00\*\*

TUBO SPIRALATO RILSAN PA11

-00 INDICA LA LUNGHEZZA DI LAVORO




|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 04/02,5-18 AR; BL; RO; | 04/02-18 AR; BL; RO;   | 06/04-22 AR; BL; RO;   |
| 06/04-42 AR; BL; RO;   | 08/06-06 AR; BL; RO;   | 08/06-09 AR; BL; RO;   |
| 08/06-22 AR; BL; RO;   | 08/06-42 AR; BL; RO;   | 10/08-06 AR; BL; RO;   |
| 10/08/09 AR; BL; RO;   | 10/08-14 AR; BL; RO;   | 10/08-22 AR; BL; RO;   |
| 10/08-42 AR; BL; RO;   | 12/10-06 AR; BL; RO;   | 12/10-09 AR; BL; RO;   |
| 12/10-14 AR; BL; RO;   | 12/10-22 AR; BL; RO;   | 12/10-22 AR; BL; RO;   |
| 15/12,5-06 AR; BL; RO; | 15/12,5-09 AR; BL; RO; | 15/12,5-14 AR; BL; RO; |
| 15/12,5-22 AR; BL; RO; | 22/18-06 AR; BL; RO;   | 22/18-18 AR; BL; RO;   |
| 22/18-30 AR; BL; RO;   |                        |                        |

VTR2S00/00-00\*\*

TUBO SPIRALATO RILSAN PA12

-00 INDICA LA LUNGHEZZA DI LAVORO



|                    |                  |                    |
|--------------------|------------------|--------------------|
| 04/02-06 AR; BL;   | 04/02-06 AR; BL; | 04/02-22 AR; BL;   |
| 04/02,5-18 AR; BL; | 06/04-06 AR; BL; | 06/04-09 AR; BL;   |
| 06/04-22 AR; BL;   | 06/04-42 AR; BL; | 08/06-06 AR; BL;   |
| 08/06-09 AR; BL;   | 08/06-14 AR; BL; | 08/06-22 AR; BL;   |
| 08/06-42 AR; BL;   | 10/08-06 AR; BL; | 10/08-09 AR; BL;   |
| 10/08-14 AR; BL;   | 10/08-22 AR; BL; | 10/08-42 AR; BL;   |
| 12/10-06 AR; BL;   | 12/10-09 AR; BL; | 12/10-14 AR; BL;   |
| 12/10-22 AR; BL;   | 12/10-42 AR; BL; | 15/12,5-09 AR; BL; |
| 15/12,5-22 AR; BL; |                  |                    |

VTM02PU9800/00

MULTITUBO LINEARE BINATO TERMOSALDATO POLIURETANO 98sh



|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 04/02,5 | 06/04   | 08/05,5 |
| 08/06   | 10/06,5 | 10/08   |
|         |         |         |
|         |         |         |

VTM02R200/00

MULTITUBO LINEARE RILSAN PA12 INGUAINATO

I TUBI POSSONO ESSERE DI COLORE DIVERSO O NUMERATI.



|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 04/02,5 | DIAMETRO DISPONIBILE CON NUMERO TUBI 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 12              |
| 06/04   | DIAMETRO DISPONIBILE CON NUMERO TUBI 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 |
| 08/06   | DIAMETRO DISPONIBILE CON NUMERO TUBI 2 - 3 - 4 - 6                       |
| 10/08   | DIAMETRO DISPONIBILE CON NUMERO TUBI 2 - 3                               |
| 12/10   | DIAMETRO DISPONIBILE CON NUMERO TUBI 2                                   |

SUPPORTO FISSATUBO A PARETE



| CODICE | XSFT                             |
|--------|----------------------------------|
|        | TUBO DIAMETRO ESTERNO            |
|        | 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 15 |

SUPPORTO FISSATUBO A PARETE



| CODICE | XSFTS                            |
|--------|----------------------------------|
|        | TUBO DIAMETRO ESTERNO            |
|        | 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 15 |

SUPPORTO FISSATUBO A PARETE



| CODICE | XSFTSS                           |
|--------|----------------------------------|
|        | TUBO DIAMETRO ESTERNO            |
|        | 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 15 |